

# 偃师市亳源水务有限责任公司文件

偃亳源营商【2021】12号

## 偃师市亳源水务有限责任公司 关于从源头保障水质安全的措施

为保障我市城区居民饮用水安全，我公司在供水水质安全方面，采取三级联动模式，制定了水质安全措施，切实保障了从水源水、管网水、出厂水再到用户水龙头的水质安全，具体措施如下：

1、建立饮用水水源保护区及设置保护区界碑，禁止一切污染水源行为；禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。

2、对水源地各个水源井每天进行巡视并做好巡视记录，保证水源地无污染、无危及水源地安全行为，确保供水管网及设备完好。

- 3、合理调度各个水源井产水量，使地下水水源地采补基本平衡，确保相应保证率下取水工程正常运行的水量和水位。
- 4、对供水设施定期进行检查维修，保证安全供水。
- 5、制定水质污染事故现场处置计划，按计划完成应急预案演练。
- 6、化验室人员应具备水质检测能力，持证上岗。
- 7、严格执行水质检测操作规程，保证水质结果及时、真实、准确。
- 8、药剂实现自动化控制投加，投加设备将根据上水量自动投加。
- 9、定期对水厂设备进行维护及检测，发现问题及时进行处理。
- 10、每天对水厂设备周围环境进行巡视并做好巡视记录。
- 11、按规定认真填写原始记录，做好数据分析整理归档工作；完成水源水、管网水、出厂水的水质化验和管网水质全分析工作，确保合格率达到国家标准。
- 12、每月对水源地水质进行指标监测，化验室每日进行 1 次 9 项指标常规化自检，每月委托洛阳进行 39 项指标检测，每年 1 次 104 项全分析检测，合格率达到国家标准。
- 13、供水管道材质符合国家饮用水标准。
- 14、每天对供水管道进行巡视，发现危及供水管道安全的问题及时处理。

15、供水管道抢修应严格按照操作标准执行，做好抢修管道周边环境保护工作。

2021年6月15日

