

河南森杰铝业有限公司
年产彩涂铝卷及铝蜂窝板 5 万吨项目
环境影响评价公众参与说明
(公示版)



目录

1 概述	1
2 首次环境影响评价信息公开情况	1
2.1 公开内容及日期	1
2.2 公开方式	2
3 征求意见稿公示情况	3
3.1 公示内容及时限	3
3.2 公示方式	4
3.2.1 网络公示	4
3.2.2 报纸公示	5
3.2.3 张贴公示	8
3.3 查阅情况	8
3.4 公众提出意见情况	8
4 其他公众意见参与情况	8
5 公众意见处理情况	8
5.1 公众意见概述和分析	8
5.2 公众意见采纳情况	9
5.3 公众意见未采纳情况	9
6 报批前公开情况	9
6.1 公开内容及日期	9
6.2 公开方式	9
7 其他	10
8 诚信承诺	10
9 附件	11

1 概述

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）（以下简称《办法》）的有关规定，为规范环境影响评价公众参与，保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，“河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板 5 万吨项目”应进行环境影响评价公众参与工作，公开有关环境影响评价信息，征求公众意见。

我单位在“年产彩涂铝卷及铝蜂窝板 5 万吨项目”环评期间开展了公众参与工作，向公众公开有关项目环境影响评价的信息，旨在收集公众对工程建设特别是环境保护方面的意见和要求，同时使工程建设得到当地公众理解和支持。我单位对公众反映的问题以及提出的建议予以高度重视，并对合理意见或建议予以采纳，进而可以提高工程环境影响评价的质量和工程的环境保护水平。

在环评报告书编制过程中，我单位严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）要求，进行了三次公众参与活动。第一次是在报告书编制初期采用网络公示的形式进行公示；第二次是在环境影响报告书征求意见稿编制基本完成后通过网上公示、刊登报纸公示和现场张贴公告三种形式同步进行公示；第三次是在向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，通过网上公示环境影响报告书全文和公众参与说明。

公众参与期间，未收到公众反对项目建设意见。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

我公司于 2022 年 5 月委托河南泰悦环保科技有限公司承担“河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板 5 万吨项目”的环境影响评价工作。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）要求，我公司于 2022 年 5 月 30 日在“环境影响评价信息公示平台”进行了第一次公示。公示的主要内容

包括：1、建设项目概要（项目名称、建设地点、建设内容）；2、建设单位的名

称及联系方式；3、报告书编制单位的名称；5、环境影响评价工作程序和主要

工作内容；6、征求公众意见的主要事项；7、提交公众意见表的方式和途径。

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的要求，第一

次公示的信息包括建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况，改建、扩建、迁建项目应当说明现有工程及其环境保护情况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位的名称、公众意见表的网络链接、提高公众意见表的方式和途径。我公司公示的内容严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）中的规定内容进行了公示，公示内容符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）中的要求。

2.2 公开方式

首次环境影响评价信息公开主要采用网络平台进行公示，我公司于 2022 年 5 月 30 日在“环境影响评价信息公示平台”进行第一次公示。“环境影响评价信息公示平台”属于环境影响评价类中较大的官方平台，符合公示要求。

网络公示内容网址为：

<http://www.js-eia.cn/project/detail?type=1&proid=2b33c4c001043058e81e698f6ab9aa64>，网络公示截图如下：



环境影响评价信息公示平台

Environmental Impact Assessment Information Publicity Platform

[首页](#)[项目公示](#)[其他公示](#)[报告资料](#)[供需对接](#)[应急管理评估](#)[关于我们](#)

[首页](#) / [项目公示](#) / 公示信息

项目公示情况

- 项目概况**
- 信息公开**
状态：已发布
发布日期：2022年5月30日
- 公众公示**
状态：无
发布日期：无
- 全本公示**
状态：无
发布日期：无
- 竣工公示**
状态：无
发布日期：无
- 调试公示**
状态：无
发布日期：无
- 验收公示**
状态：无
发布日期：无

河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目环境影响评价信息公开

[序号：小中大] 发布日期：2022年05月30日 浏览次数：5次

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019.1.1）相关规定，“河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目”的环境影响评价报告书已委托河南泰格环保科技有限公司编制，现将该工程有关环境影响评价信息向公众公开，公示内容如下：

- 1、建设项目概要**
项目名称：河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目
建设地点：偃师市顾县镇曹防口村（顾县镇工业区）
项目概况：项目租赁河南华通铝电股份有限公司闲置车间，建设彩涂铝卷及其配套铝蜂窝板生产线，项目计划建设4条彩涂铝卷生产线，配套安装铝蜂窝板及蜂窝芯生产设备；项目建成后可生产彩涂铝卷及铝蜂窝板共计5万吨/年，主要用于制作铝瓦、外墙、幕墙等和吊顶幕墙等，市场前景广阔。
- 2、建设单位的名称和联系方式**
建设单位：河南森杰铝业有限公司
通讯地址：偃师市顾县镇曹防口村（顾县镇工业区）
联系电话：18160795118
联系人：曹先生
- 3、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式**
环评单位：河南泰格环保科技有限公司
联系电话：18238851011
联系人：东工
- 4、公众意见表的网络链接**
附件下载附件的件编号： [附件1-公众意见表（空）.doc](#)
- 5、提交公众意见表的方式和途径**
公众可通过邮寄信函、电话沟通及电子邮件等方式，发表对项目建设及环评工作的意见和建议，并于10个工作日（2022年5月30日-2022年6月11日）内将意见反馈给建设单位或环评单位。

河南森杰铝业有限公司
2022.5.30

附图 1 第一次网上公示截图

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

《河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板 5 万吨项目环境影响报告书》（征求意见稿）形成后，根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）要求，我公司进行了第二次公示，公示时限为十个工作日；第二

次公示采取网上公示、报纸公示、张贴公告三种方式同步进行。公示内容及时限符合《办法》规定。公示内容如下：

（1）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；

（2）征求意见的公众范围；

（3）公众意见表的网络链接；

（4）公众提出意见的方式和途径；


（5）公众提出意见的起止时间。

3.2 公示方式

3.2.1 网络公示

我公司于 2022 年 7 月 6 日-19 日（十个工作日）在“环境影响评价信息公示平台”进行了征求意见稿全文公示（第二次网上公示），征求意见稿全文网络公示网址为：

<http://www.js-eia.cn/project/detail?type=2&proid=2b33c4c001043058e81e698f6ab9aa64>，公众意见表网址一致。网络公示截图如下：



附图 2 第二次网上公示截图（报告书征求意见稿-网络公示）

3.2.2 报纸公示

本次报纸公示选择刊登“大河报”同步进行公示，大河报为当地主流报刊，影响较广，易于项目地居民知悉本次公示内容，符合《办法》报纸公示要求。公示时间分别为 2022 年 7 月 8 日、7 月 13 日。

2022 年 7 月 8 日和 7 月 13 日报纸照片及截图如下：

暑热难耐,咱咋觅得清凉保健康?

专家提示:忌“受热后快速冷却”,空调室内外温差不宜太大

7月7日,迎来夏季的第五个节气——小暑,此时太阳到达黄经105度,进入小暑节气。小暑意味气温持续升高,暑热天气渐盛。民间有“小暑大暑,上蒸下煮”的说法,气候闷热、潮湿。

“候应气温升高,因循小暑来。”中国农史博物馆二十四节气研究室的副主任何志远介绍,《说文解字》里说“暑,热也”。暑字从日,表示天气炎热是太阳造成的;从𩚑,者是煮的初文,以烧煮表示热。小暑表征气候开始炎热,表明的是一种天气变化的趋势,预示着天气将会变得越来越热。

那么,在炎暑季节如何觅得“清凉”,如何保健呢?



7月7日,小暑当天,河南农大校园内,学生打着遮阳伞去上课。大河报·豫视频记者 白周峰 摄影

俗话说“过了小暑便入伏”

“从字形上看，暑字表示的是湿热的天气。”中国文字博物馆研究中心主任杨军辉介绍，“暑”字始见于战国。《说文》：“暑，热也。从日，声。”《释名》：“暑，煮也。如水煮物也。”从日，表示天气热；者是煮的初文，表声。《段注》：“暑之义主谓湿。热之义主谓燥。”唐志强说，小暑过后，江淮流域的梅雨

即将结束,盛夏开始,而北方则进入多雨季节。俗话说“过了小暑便入伏”,小暑节气也是入伏的阶段。此时,天气愈发炎热,为了避免暑热,人们要少出门,伏藏起来,叫“伏日”。唐志强说,在出梅和入伏的天气转化过程中,气温升高,暑热来临,有“小暑过,一日热三分”的说法。

小暑消暑,怎么吃最科学?都有哪些习俗

民间有很多地方有小暑时节“食新”的习俗。在民间，小暑过后人们要尝新米，农民会用新米做好饭，祈求秋后五谷丰登。然后人们开开心心地品尝新酒。有的地方是把新收割的小麦炒熟，然后磨成面粉后用水加糖伴着吃。这种吃法，早在汉代就有，唐宋时期更为普遍。

小暑前后民间有“头伏饺子二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋”的说法。唐志远说，在炎热夏季身体出汗多，流失了许多营养，可借此机会补充能量。”据考证，伏日吃面习俗出现在三国时期。”

“饭菜品种要多样化,饮食滋补以清补为主。”专家提示,小暑天气炎热,在饮食方面要注意饮食清淡,多吃蔬菜瓜果,少吃荤,少吃油炸爆炒的食品。清补能增强免疫力,提高抗病能力。常食荷叶、土扁豆、薏米、木棉花等材料煲成的

消暑汤或粥,或甜或咸,非常适合此节气食用,茄子、苦瓜、芒果、西瓜等新鲜瓜果蔬菜上市,多吃水果也有益防暑补水。

小暑晒伏也是民间盛行的习俗。小暑前后,在南方地区,会把家里的旧衣服、旧书画等拿出来曝晒。唐志远说,这个习俗很有科学道理。小暑前是梅雨季节,家中的衣物纸品等很可能受潮发霉。梅雨季节过后,进入伏天,人们把家中的各种衣物拿出来放在太阳下面晒,经“晒伏”以后的衣物就不会再转潮发霉了。

小暑前后，暑气日盛。《东京梦华录》记载：“京都人最重三伏，盖六月中别无时节。往往风亭水榭，峻宇高楼，看榴冰盘，浮瓜沉李，流杯曲沼，包鮑新荷，远迹笙歌，通夕而罢。”这是宋代人的夏季夜生活。据悉，目前，驱车到开封夜市撸串、喝酸梅汤、吃小吃，仍是中原人入伏后的时尚。

防署生活小貼士

多喝白开水,并且要定时饮水,不要等口渴时再喝,口渴后不宜狂饮。应少喝果汁、汽水等饮料,其中含有较多的糖精和电解质,喝多了会对胃肠产生不良刺激,影响消化和食欲。

午睡时间不宜过长。午睡时间过长,中枢神经会加深抑制,脑内血流量相对减少会减慢代谢过程,导致醒来后周身不舒服而更加困倦。

忌“受热后快速冷却”。炎夏,人们外出或劳动归来,喜欢不是开足电扇,就是立即去洗冷水澡。这样会使全身毛孔快速闭合,体内热量反而难以散发,还会因脑部血管迅速收缩而引起大脑供血不足,使人头晕目眩。

空调室内外温差不宜太大。使用空调室内外温差不超过5℃为宜,即使天气再热,空调室内温度也不宜到24℃以下。

生活起居要规律,不经常熬夜,保证充分的睡眠也是预防中暑的有效措施。睡眠时注意不要躺在空调的出风口和电扇下。



伏面

新闻1+1

连续接诊急性心梗患者 专家称与天气相关

□大河报·豫视频记者 魏浩 通讯员 尹歌

本报讯 7月4日晚9点左右,郑州市二院神经内科医生牛国生正在大学南路一球场打篮球。正当大家激烈运动时,一名球员忽然在篮筐下倒地抽抽。牛国生发现患者自主意识低下,神志不清,呼吸和心跳骤停,颈动脉搏动消失,口唇发紫,立即喊旁边的工作人员拨打120,并随即开始心肺复苏。“如果不及及时进行心肺复苏,后果不堪设想。”几分钟后,郑州市二院急救人员赶到,从牛国生手中接过来抢救工作。经过医护人员的心肺复苏、除颤后,这名33岁的患者心跳恢复,自主呼吸恢复,随后病人被送入医院进一步治疗。

无独有偶,7月6日上午,郑州市二院急诊科再次收治一名急性心梗患者,经抢救转为危安。据了解,这名40余岁的患者发病前正在附近修车,突感不适,于是自行到医院就诊。刚进医院大门就感觉支撑不住,并开始求医。急诊科医护人员疾奔出来施救,患者二度心跳骤停,二度被成功救治。患者最终被送进留观室,接受了介入治疗,目前已无生命危险。

急诊科主任杨西说, 冬夏两季是心脑血管疾病的高发期, 今年进入盛夏以来, 郑州高温高温闷热不堪, 这种天气对心脑血管病患者“极不友好”。尤其是有心脑血管病史的患者, 如果有身体不适, 万不可大意, 一定要及时就医。

那么炎炎夏日,大众如何保健呢?

杨高说,夏季天气炎热,出汗多、血流动力学、血管容易黏附。所以预防心脑血管疾病,要注意保持血压正常,合理安排饮食,选择低脂肪、低胆固醇、富含膳食纤维的食物,限制含糖食物的摄入;积极参加慢跑、散步、游泳等体育锻炼,促进机体新陈代谢,增强心血管系统的调节功能,降低血液黏稠度,加快血流速度;同时,还要戒烟限酒,生活规律,早睡早起,保证充足睡眠,保持心情愉快,避免情绪激动。

本版除单独署名外,文图均综合人民日报、新华社、央视新闻等

[illegible]

黄河流域最长公路桥迎重要节点 182 米高桥塔进入主体施工阶段

□大河报·豫视频记者 刘瑞朝 文 白周峰 摄影

黄河流域最长公路桥梁,主桥塔首节钢壳吊装成功,这也意味着高度 182 米的桥塔,进入了塔身主体施工阶段。7月12日上午,记者来到安罗高速跨黄河大桥项目工地上,了解大桥的具体工程进展情况。

跨黄河特大桥,是安阳至罗山高速原阳至郑州段项目的重要组成部分。而安罗高速原阳至郑州段,又是郑州第二绕城高速的重要组成部分。根据计划,安罗高速将在 2025 年 6 月底前完成对黄河的跨越。



跨黄河特大桥施工现场俯瞰图

南塔首节钢壳从厂房到工地,运输的速度比步行还慢

7月11日,中交二公局黄河高速 YZSG-2 标项目主桥南塔首节钢壳顺利吊装到位。这也标志着项目主桥南塔全面进入塔身施工阶段。那么,钢壳吊装到位,和主桥南塔进入塔身施工阶段,两者之间有什么关系呢?中交二公局黄河高速 2 标项目书记郭志伟现场介绍,安罗高速黄河特大桥桥塔高度为 182 米,他们负责南侧桥塔的施工,采用钢壳混凝土组合结构,基

础采用分离式承台+群桩基础。桥塔,实际上就是索塔,一共分为 36 节,每一节都采取钢壳浇筑混凝土作业。目前东西两侧的桩基、基础都已做完,下一步就是一层一层吊装钢壳。钢壳的高度不一,最高的有 4 米多。

据介绍,安罗高速黄河特大桥是黄河流域最长的公路桥,总长 15.233 公里,分为主桥(跨主河槽)4730 米、堤内引桥(跨滩地)8250

米、跨堤桥(跨南北大堤)550 米、堤外引桥 7135 米。主桥斜拉桥采用半飘浮体系,双桥墩面组合梁结构,桥塔外观以唐代青铜“樽”入型。

“首节钢壳从厂区运送到施工区域,速度比步行还慢。”郭志伟说,由于体量较大,质量较大,项目施工方采用了两辆大型运输车同时运送,6 公里的路程,运输车走了差不多 4 个小时。

基础设计尽量不采用承台结构,减少对黄河河床的破坏

黄河特大桥施工,有其特殊性和一定的困难度。大河报·豫视频记者了解到,特大桥建设条件复杂,黄河大桥穿越黄河湿地省级自然保护区,生态环境特殊,地质条件差,工程难度大,不仅对施工技术要求高,对环保和景观也有非常高的标准。

桥址区黄河地质以黏土、砂土为主,地基承载力差,且地震烈度

高,另外,黄河不通航,钢管及钢壳塔节段吊装,需通过化整为零,全部通过陆路运输,散件现场拼装,给施工进度、质量、安全及环保带来新难题。

项目施工方相关负责人介绍,黄河丰水期和枯水期流量相差极大,河道又经常淤浅,存在较大的不确定性,在度汛期间,风险是存在的,必须在保证安全的前提下

施工。由于特大桥穿越湿地核心区,对生态、环保方面要求高,所以,他们都是在厂房拼装完成之后,再将物件运输到施工区域,减少在黄河河道上方进行可能产生污染的施工工艺。而为了减少对河床的开挖,减少桥梁建设对阻水率和河床演变的影响,基础设计尽量不采用承台结构,降低了施工难度,也保护了黄河生态。

安罗高速将在 2025 年完成对黄河的跨越

记者了解到,安罗高速虽然已经通车,但只是部分通车。安罗高速原阳至郑州段项目,也是在去年 6 月 28 日开工的,同时开工的还有河南省高速公路“13445 工程”的 13 个项目。

安罗高速原阳至郑州段,是国家规划的京港澳高速公路的一部分,也是郑州都市圈“三环六纵六横六联”中郑州第二绕城高速的重要组成部分,是打造黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区的重要通道。

安阳至罗山高速原阳至郑州段项目起点位于原阳县(兰原高速封丘至原阳段交叉处),路线向南经原阳县,跨越黄河,并穿越黄河湿地省级自然保护区至中牟县,终点接连霍高速交叉并顺接已建西高速。

路线全长 21.656 公里,原阳境内长 9.681 公里,中牟县境内长 11.974 公里。全线采用双向八车道高速公路技术标准,路基宽度 42 米,设计速度 120 公里每小时。

根据规划,安罗高速将在 2025 年 6 月底前完成对黄河的跨越。“十四五”时期,郑州将打造由“商登-安罗-沿黄-焦平”高速围合的郑州第二绕城高速,2025 年实现第二绕城高速闭环通车运行。

郑州第二绕城高速拉大城市框架

业内人士分析,安罗高速全线贯通后,将在京港澳高速和大广高速之间形成新的纵向通道,缓解京港澳高速的交通压力。

而安罗高速原阳至郑州段又位于郑开同城化与郑新融城的轴线上,建成后将成为京武高速和郑州二环路的重要组成部分,对构建黄河生态经济轴带、助力郑州大都市圈建设具有重要意义。

国内知名经济学家、北京师范大学政府管理研究院副院长宋向清说,郑州市第一绕城高速即绕城高速合围通车后,对郑州的影响已经非常大了。第二绕城高速如果闭环通车的话,将使得郑州的城市框架进一步拉大,提升交通的顺畅度、便利度,促进大都市区不同城市之间的人员往来,也让郑州的城市辐射力、影响力大大提升。

他说,同步提升的还有城市的品牌、形象和资源整合能力。一旦两个绕城高速闭环通车,不仅对郑州、河南的经济社会发展有重要的意义,一定程度上还能示范引导国内兄弟城市的交通规划和布局。

深入辖区地摊夜市开展错时宣传

为切实提高辖区群众消防安全意识,日前,西平消防救援大队走进地摊夜市开展消防安全错时宣传及检查活动,全力为“地摊经济”的良好发展保驾护航。

针对夏季火灾的特点,现场向过往行人和摊主详细讲解发生火灾时如何正确拨打 119 报警电话,如何扑救初期火灾和自救逃生,油锅火灾的扑救方法等消防知识,并向摊位经营者和来往群众发放《家庭消防常识手册》《消防安全宣传彩页》等资料,使更多群众关注消防安全,学习消防知识。(韩宁)

金融投融资广告 广告热线:13653976205 (河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目环境影响评价二次公示)

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部第4号)要求,现将《河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目环境影响评价报告书(征求意见稿)》进行信息公开。项目位于河南省郑州市金水区,主要建设内容为年产彩涂铝卷5万吨、铝蜂窝板5万吨,并配套建设相关辅助设施。项目建成后将产生一定的环境影响,为便于公众参与,特进行二次公示。

一、项目概况:河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目,总投资1.2亿元,占地面积100亩。项目主要建设内容为年产彩涂铝卷5万吨、铝蜂窝板5万吨,并配套建设相关辅助设施。

二、环评机构:河南森杰环保科技有限公司。

三、公示期限:自2022年7月13日起至2022年7月20日止。

四、公众参与:请相关利益方在公示期间内,就项目环境影响评价报告书(征求意见稿)提出意见和建议。联系方式:河南森杰环保科技有限公司,电话:13653976205。

五、其他事项:本公示旨在保障公众的知情权和参与权,请公众积极参与。

【同号】拍卖、司法拍卖、资产处置、银行催缴等
开封文投基金管理有限公司30%股权转让公告

一、标的情况:开封文投基金管理有限公司(以下简称“文投基金”)30%股权转让,标的金额为人民币3000万元。

二、交易条件:有意受让方需具备以下条件:1. 符合《私募投资基金监督管理暂行办法》的要求;2. 符合《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的要求;3. 具备相应的资金实力。

三、交易流程:有意受让方需在2022年7月13日前向文投基金提出受让申请,并提交相关资料。文投基金将对受让方进行尽职调查,符合条件的,双方签订股权转让协议。

四、联系方式:文投基金,电话:0371-66383388。

附图 3 (2) 报纸二次公示照片

3.2.3 张贴公示

本项目在厂区附近进行了公示张贴，公示时间为 2019 年 8 月 8 日-8 月 21 日，公示时限为十个工作日。张贴公示区域位于项目的评价范围内，符合《办法》要求。张贴公示照片如下：



附图 4 张贴公示照片

3.3 查阅情况

公众可通过我单位提供的网址查阅报告书征求意见稿全文，也可自行前往或联系我公司查阅纸质报告书。

在征求意见稿公示期间，无公众前往或联系查阅报告书征求意见稿。

3.4 公众提出意见情况

在通过网络平台、报纸、现场公告等方式开展的项目环境影响报告书征求意见稿公示期间，建设单位未收到公众对项目环境影响评价的相关意见。

4 其他公众意见参与情况

无。

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

本项目在第一次公示和征求意见稿公示期间，未收到公众对项目环境影响评价的意见反馈表或相关意见。

5.2 公众意见采纳情况

本项目公众参与过程中未收到公众意见反馈，无采纳情况。

5.3 公众意见未采纳情况

本项目公众参与过程中未收到公众意见反馈，无未采纳的情况。

6 报批前公开情况

6.1 公开内容及日期

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）规定，建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

本项目在向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，在“环境影响评价信息公示平台”上公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明，公示时限为 2022 年 9 月 20 日-26 日（5 个工作日），符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）要求。

6.2 公开方式

网络公示网址为：<http://www.js-eia.cn/project/detail?type=3&proid=2b33c4c001043058e81e698f6ab9aa64>，网络公示截图如下：

**环境影响评价信息公示平台**
Environmental Impact Assessment Information Publicity Platform

个人中心

[首页](#) | [项目公示](#) | [其他公示](#) | [报告资料](#) | [供需对接](#) | [应急管理评估](#) | [关于我们](#)

[首页](#) / [项目公示](#) / [公示信息](#)

项目公示情况

- 项目概况**
- 信息公开**
状态：已发布
发布日期：2022年9月20日
- 公告公示**
状态：已发布
发布日期：2022年7月4日
- 全本公示**
状态：已发布
发布日期：2022年9月26日
- 竣工公示**
状态：无
发布日期：无
- 验收公示**
状态：无
发布日期：无

河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目环境影响评价全本公示

[字号：小中大] 发布日期：2022年09月20日 浏览次数：0次

“河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目”环境影响评价报批前全本公示

河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目环境影响评价报告书编制完成后，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《中华人民共和国生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》》的有关要求，现将建设项目有关信息公告如下：

1、建设项目概要

项目名称：河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目

建设内容：项目位于郑州市巩义市蔡庄乡董家湾村（蔡庄镇工业区），租赁河南华通电缆股份有限公司的旧建车间约15000m²，在车间内新建办公用房、设置生产区、临时成品区、铝材原料存放区、辅料储存间等区域，安装生产线及设备、配套环保设施等。项目计划安装自动化精密生产线4条，同时安装铝蜂窝板生产线及废气和废水环保处理设施，建成后可生产彩涂铝卷4.8万吨/a，其中2万吨/a彩涂铝卷用于制作铝蜂窝板，则合计产品规模为彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨/a。市场前景良好。

环保措施：针对本项目铝卷及蜂窝板生产过程中产生的有机废气，计划采用1套RTO蓄热燃烧装置处理后，由一根15m排气筒排放，锡焊线所需天然气产生的废气经RTO装置废气一起进入上述排气筒排放；生产废水中脱脂废液、硅烷化废液和污水经预处理后，均作为回用水，经本项目拟建的废水处理设施处理后，与纯水制备废水、经隔油池+化粪池+一体化处理设备处理后的生活污水一起进入董家湾污水处理厂，经处理后进入污水处理厂；噪声采用设备车间内安装、风机设专用风机房的措施；固废设一个工业固废暂存区、一个危废暂存区和生活垃圾箱，工业固废暂存区厂内暂存或外售，危废分类暂存在暂存区内暂存后由有资质单位处置。

环评结论：项目符合产业政策规划的要求，在落实环评中提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设环保可行。现根据国家法规及规定，公开征求公众对本工程在环境影响方面的意见和建议。

2、建设单位及编制单位信息

建设单位：河南森杰铝业有限公司，电话18160795118

评价单位：河南泰俊环保科技有限公司，0379-63218099

3、公众意见获取及提交方式和途径

征求公众对本项目环境影响评价和环境保护措施有关的建议与意见。公众意见表的网络链接：
http://www.mee.gov.cn/xqgk/2018/xqgk/xqgk01/201810/20181024_665329.html；您可通过第四条提供的链接下载公众意见表，通过电子邮件或信函的方式将公众意见表提交给建设单位，原稿与建设项目环境影响评价有关的意见和建议。

4、环境影响评价书和报告全文

环境影响评价报告书报批稿；

5、公众提出意见的截止时间

2022年9月20日至2022年9月26日（5个工作日）

河南森杰铝业有限公司 报批.pdf

在环境影响报告书报批前公示期间，未收到公众反馈意见。

7 其他

本次公众参与过程所涉及的资料如环境影响报告书、刊登的报纸以及公众参与说明由我单位专人管理，负责存档以备检查。

8 诚信承诺

我公司已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在《河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板 5 万吨项目环境影响报告书》编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板 5 万吨项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得

公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我公司承担全部责任。

承诺单位（盖章）：河南森杰铝业有限公司

承诺时间：2022年9月26日



9 附件

无其他需要提交的附件。