



河南天淼水质监测有限公司

检 验 报 告

样 品 名 称：二水厂出厂水

委 托 单 位：洛阳市亳源水务集团有限责任公司

报告发送日期：2025年06月04日

河南天淼水质监测有限公司

样品编号	WA202505-0094	检验类别	饮用水
采样方式	客户送样	样品状态	液体、清澈
采样日期	2025-05-20	收样日期	2025-05-20
检验日期	2025年05月20日～2025年05月26日		
样品名称	二水厂出厂水		
采样地点	偃师区蔡侯路与华夏路交叉口		
判定标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		

制表人：孟庆禄

审核人：柴霞

签发人：王晓君



报 告 附 页

序号	项目	单位	检验结果	评价依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	结论
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	≤100	合格
4	砷	mg/L	0.0010	≤0.01	合格
5	镉	mg/L	<0.001	≤0.005	合格
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
7	铅	mg/L	<0.010	≤0.01	合格
8	汞	mg/L	<0.00005	≤0.001	合格
9	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
10	氟化物	mg/L	0.32	≤1.0	合格
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	2.57	≤10	合格
12	三氯甲烷	mg/L	<0.000601	≤0.06	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.001	≤0.1	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.001	≤0.06	合格
15	三溴甲烷	mg/L	<0.001	≤0.1	合格
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）		0.02	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	合格
17	二氯乙酸	mg/L	<0.01	≤0.05	合格
18	三氯乙酸	mg/L	<0.02	≤0.1	合格
19	溴酸盐	mg/L	<0.004	≤0.01	合格
20	亚氯酸盐	mg/L	<0.05	≤0.7	合格
21	氯酸盐	mg/L	<0.05	≤0.7	合格
22	色度（铂钴色度单位）	度	<5	≤15	合格
23	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	0.28	≤1	合格
24	臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
25	肉眼可见物	/	无	无	合格
26	pH	/	7.82	不小于6.5且不大于8.5	合格
27	铝	mg/L	<0.020	≤0.2	合格
28	铁	mg/L	<0.05	≤0.3	合格
29	锰	mg/L	<0.020	≤0.1	合格
30	铜	mg/L	<0.010	≤1.0	合格
31	锌	mg/L	<0.040	≤1.0	合格
32	氯化物	mg/L	19.8	≤250	合格
33	硫酸盐	mg/L	34.4	≤250	合格

河南天淼水质监测有限公司

报 告 附 页

序号	项目	单位	检验结果	评价依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	结论
34	溶解性总固体	mg/L	384	≤1000	合格
35	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	232.2	≤450	合格
36	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	0.51	≤3	合格
37	氨（以N计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
38	总α放射性	Bq/L	0.131	≤0.5（指导值）	合格
39	总β放射性	Bq/L	0.096	≤1（指导值）	合格
40	贾第鞭毛虫	个/10L	0	<1	合格
41	隐孢子虫	个/10L	0	<1	合格
42	锑	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
43	钡	mg/L	0.11	≤0.7	合格
44	铍	mg/L	<0.00005	≤0.002	合格
45	硼	mg/L	0.06	≤1.0	合格
46	钼	mg/L	0.001	≤0.07	合格
47	镍	mg/L	<0.001	≤0.02	合格
48	银	mg/L	<0.001	≤0.05	合格
49	铊	mg/L	<0.00005	≤0.0001	合格
50	硒	mg/L	<0.001	≤0.01	合格
51	高氯酸盐	mg/L	<0.005	≤0.07	合格
52	二氯甲烷	mg/L	<0.00100	≤0.02	合格
53	1, 2-二氯乙烷	mg/L	<0.00100	≤0.03	合格
54	四氯化碳	mg/L	<0.0000202	≤0.002	合格
55	氯乙烯	mg/L	<0.00100	≤0.001	合格
56	1, 1-二氯乙烯	mg/L	<0.00100	≤0.03	合格
57	1, 2-二氯乙烯（总量）	mg/L	<0.00100	≤0.05	合格
58	三氯乙烯	mg/L	<0.00100	≤0.02	合格
59	四氯乙烯	mg/L	<0.00100	≤0.04	合格
60	六氯丁二烯	mg/L	<0.0002	≤0.0006	合格
61	苯	mg/L	<0.00100	≤0.01	合格
62	甲苯	mg/L	<0.00100	≤0.7	合格
63	二甲苯（总量）	mg/L	<0.00100	≤0.5	合格
64	苯乙烯	mg/L	<0.00100	≤0.02	合格
65	氯苯	mg/L	<0.00100	≤0.3	合格
66	1, 4-二氯苯	mg/L	<0.00100	≤0.3	合格
67	三氯苯（总量）	mg/L	<0.00250	≤0.02	合格
68	六氯苯	mg/L	<0.00025	≤0.001	合格

河南天淼水质监测有限公司

报 告 附 页



序号	项目	单位	检验结果	评价依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	结论
69	七氯	mg/L	<0.000004	≤0.0004	合格
70	马拉硫磷	mg/L	<0.0001	≤0.25	合格
71	乐果	mg/L	<0.0001	≤0.006	合格
72	灭草松	mg/L	<0.00025	≤0.3	合格
73	百菌清	mg/L	<0.000004	≤0.01	合格
74	呋喃丹	mg/L	<0.00025	≤0.007	合格
75	毒死蜱	mg/L	<0.00025	≤0.03	合格
76	草甘膦	mg/L	<0.05	≤0.7	合格
77	敌敌畏	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
78	莠去津	mg/L	<0.00005	≤0.002	合格
79	溴氰菊酯	mg/L	<0.001	≤0.02	合格
80	2, 4-滴	mg/L	<0.00025	≤0.03	合格
81	乙草胺	mg/L	<0.002	≤0.02	合格
82	五氯酚	mg/L	<0.0005	≤0.009	合格
83	2, 4, 6-三氯酚	mg/L	<0.01	≤0.2	合格
84	苯并(a)芘	mg/L	<0.0000025	≤0.00001	合格
85	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	<0.005	≤0.008	合格
86	丙烯酰胺	mg/L	<0.00025	≤0.0005	合格
87	环氧氯丙烷	mg/L	<0.0004	≤0.0004	合格
88	微囊藻毒素-LR (藻类暴发情况发生时)	mg/L	<0.00025	≤0.001	合格
89	钠	mg/L	40.3	≤200	合格
90	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	≤0.002	合格
91	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	≤0.3	合格
92	2-甲基异莰醇	mg/L	<0.000005	≤0.00001	合格
93	土臭素	mg/L	<0.000005	≤0.00001	合格

河南天淼水质监测有限公司

检测分析及主要检测仪器一览表

检测项目	检测标准（方法）	主要检测仪器
总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023中的5.2 滤膜法	电热恒温培养箱 DHP-9162
大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023中的6.2 滤膜法	电热恒温培养箱 DHP-9162
菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023中的4.1 平皿计数法	电热恒温培养箱 DHP-9162
砷	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的9.1 氢化物原子荧光法	原子荧光分光光度计 BAF-2000
镉	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的4.4 电感耦合等离子体发射光谱法	电感耦合等离子光谱仪 iCPA 7200 Duo
铬（六价）	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	紫外可见分光光度计 TU-1810
铅	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的4.4 电感耦合等离子体发射光谱法	电感耦合等离子光谱仪 iCPA 7200 Duo
汞	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的11.1 原子荧光法	原子荧光分光光度计 BAF-2000
氰化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023中的7.3 流动注射法	流动注射分析仪 BDFIA-8000
氟化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023中的6.2 离子色谱法	离子色谱 881
硝酸盐（以N计）	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023中的6.2 离子色谱法	离子色谱 881
三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 7890A
一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/5975C
二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/5975C
三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/5975C
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/5975C
二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023中的14.2 离子色谱-电导检测法	离子色谱仪 Aquion RFIC
三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023中的14.2 离子色谱-电导检测法	离子色谱仪 Aquion RFIC
溴酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023中的22.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	离子色谱仪 Aquion RFIC

河南天淼水质监测有限公司

检测分析及主要检测仪器一览表

检测项目	检测标准（方法）	主要检测仪器
亚氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023中的20.2 离子色谱法	离子色谱 881
氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023中的20.2 离子色谱法	离子色谱 881
色度（铂钴色度单位）	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023中的4.1 铂-钴标准比色法	比色管 50ml
浑浊度（散射浑浊度单位）	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023中的5.1 散射法-福尔马肼标准	浊度色度测定仪 2100AN
臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023中的6.1 嗅气和尝味法	锥形瓶 250ml
肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023中的7.1 直接观察法	/
pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023中的8.1 玻璃电极法	酸度计 PHSJ-4A
铝	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的4.4 电感耦合等离子体发射光谱法	电感耦合等离子光谱仪 iCPA 7200 Duo
铁	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的5.2 二氮杂菲分光光度法	紫外可见分光光度计 TU-1810
锰	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的4.4 电感耦合等离子体发射光谱法	电感耦合等离子光谱仪 iCPA 7200 Duo
铜	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的4.4 电感耦合等离子体发射光谱法	电感耦合等离子光谱仪 iCPA 7200 Duo
锌	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的4.4 电感耦合等离子体发射光谱法	电感耦合等离子光谱仪 iCPA 7200 Duo
氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023中的6.2 离子色谱法	离子色谱 881
硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023中的6.2 离子色谱法	离子色谱 881
溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023中的11.1 称量法	电子天平 AL-204
总硬度（以CaCO ₃ 计）	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023中的10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	酸式滴定管
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2023中的4.1 酸性高锰酸钾滴定法	顺昕智能机器人分析系统 1600M-GD
氨（以N计）	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023中的11.1 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计 TU-1810
总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T 5750.13-2023中的4.1 低本底总α检测法	低本底α、β测量仪 WIN-2103
总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T 5750.13-2023中的5.1 低本底总β检测法	低本底α、β测量仪 WIN-2103

河南天淼水质监测有限公司

检测分析及主要检测仪器一览表

检测项目	检测标准（方法）	主要检测仪器
贾第鞭毛虫	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023中的8.1 免疫磁分离荧光抗体法	生物显微镜 BX53
隐孢子虫	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023中的9.1 免疫磁分离荧光抗体法	生物显微镜 BX53
锑	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子质谱仪 iCPA RQ
钡	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子质谱仪 iCPA RQ
铍	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子质谱仪 iCPA RQ
硼	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子质谱仪 iCPA RQ
钼	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子质谱仪 iCPA RQ
镍	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子质谱仪 iCPA RQ
银	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子质谱仪 iCPA RQ
铊	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的4.5 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子质谱仪 iCPA RQ
硒	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的10.1 氢化物原子荧光法	原子荧光分光光度计 BAF-2000
高氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023中的14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	离子色谱仪 Aquion RFIC
二氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/ 5975C
1, 2-二氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/ 5975C
四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 7890A
氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/ 5975C
1, 1-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/ 5975C
1, 2-二氯乙烯（总量）	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/ 5975C
三氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/ 5975C
四氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/ 5975C

河南天淼水质监测有限公司

检测分析及主要检测仪器一览表

检测项目	检测标准（方法）	主要检测仪器
六氯丁二烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/5975C
苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/5975C
甲苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/5975C
二甲苯（总量）	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/5975C
苯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/5975C
氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/5975C
1, 4-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/5975C
三氯苯（总量）	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 7890A
六氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 7890A
七氯	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023中的22.1 液液萃取气相色谱法	气相色谱仪 7890A
马拉硫磷	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023中的7.1 毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 7890A
乐果	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023中的7.1 毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 7890A
灭草松	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023中的13.4 液相色谱串联质谱法	超高效-液质联用仪 VFLC+TSQ Quantis Plus
百菌清	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023中的12.2 毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 7890A
呋喃丹	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023中的13.4 液相色谱串联质谱法	超高效-液质联用仪 VFLC+TSQ Quantis Plus
毒死蜱	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018中的7.1.1 液相色谱/串联质谱法	超高效-液质联用仪 VFLC+TSQ Quantis Plus
草甘膦	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023中的21.2 离子色谱法	离子色谱仪 Aquion RFIC
敌敌畏	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023中的7.1 毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪 7890A
莠去津	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023中的13.4 液相色谱串联质谱法	超高效-液质联用仪 VFLC+TSQ Quantis Plus
溴氰菊酯	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018中的7.1.1 液相色谱/串联质谱法	超高效-液质联用仪 VFLC+TSQ Quantis Plus

河南天淼水质监测有限公司

检测分析及主要检测仪器一览表

检测项目	检测标准（方法）	主要检测仪器
2, 4-滴	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023中的13.4 液相色谱串联质谱法	超高效-液质联用仪 VFLC+TSQ Quantis Plus
乙草胺	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 23214-2008	超高效-液质联用仪 VFLC+TSQ Quantis Plus
五氯酚	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023中的13.4 液相色谱串联质谱法	超高效-液质联用仪 VFLC+TSQ Quantis Plus
2, 4, 6-三氯酚	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018中的6.25 液相色谱法	液相色谱仪 UltiMate3000
苯并（a）芘	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的88.1 高效液相色谱法	液相色谱仪 UltiMate3000
邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法》 HJ/T 72-2001	液相色谱仪 UltiMate3000
丙烯酰胺	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的13.1 高效液相色谱串联质谱法	超高效-液质联用仪 VFLC+TSQ Quantis Plus
环氧氯丙烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的20.1 气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/ 5975C
微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时）	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的16.2 液相色谱串联质谱法	超高效-液质联用仪 VFLC+TSQ Quantis Plus
钠	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023中的4.4 电感耦合等离子体发射光谱法	电感耦合等离子光谱仪 iCPA 7200 Duo
挥发酚类（以苯酚计）	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023中的12.3 流动注射法	流动注射分析仪 BDFIA-8000
阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023中的13.3 流动注射法	流动注射分析仪 BDFIA-8000
2-甲基异莰醇	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/ 5975C
土臭素	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023中的76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	气-质联用仪 7890A/ 5975C

河南天淼水质监测有限公司

声明:

1. 本报告仅对送检样品的检测结果负责。
2. 本报告不允许使用铅笔和圆珠笔填写, 不得随意涂改、增删, 未经签字盖章 (加盖骑缝章) 无效。
3. 本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
4. 未经本公司批准, 不得复制 (全文复制加盖公章除外) 报告。
5. 如对本检测报告有异议, 请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

河南天淼水质监测有限公司

(原河南省城市供水水质监测网洛阳监测站)

电话: (0379) 63501931

邮编: 471000

地址: 洛阳市高新区孙辛路与炎黄路交叉口600米综合办公楼